

# [Ibérica de Iluminación]

[WWW.IBERICADEILUMINACION.ES](http://WWW.IBERICADEILUMINACION.ES)

[WWW.IBERIANLEDGROUP.COM](http://WWW.IBERIANLEDGROUP.COM)

**Tira LED 220V | 280xLED/m | 20m | SMD2025 |  
1596Lm/M | 14W/M | IP67 | 10mm |  
Corte cada 5cm**



## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

La Tira LED profesional de 220V - 20 metros, equipada con 280 LEDs/m y una potencia de 14W/m, es la solución ideal para aquellos que buscan iluminación eficiente y versátil. Gracias a su tecnología SMD2025, ofrece una impresionante eficiencia de 110Lm/W, emitiendo luz brillante con un ángulo de dispersión de 120°. Con su grado de protección IP67, está diseñada para resistir ambientes exteriores, asegurando durabilidad en cualquier clima.

**Tira LED 220V | 280xLED/m | 20m | SMD2025 | 1596Lm/M | 14W/M | IP67 |  
10mm | Corte cada 5cm**

**REFERENCIA:** SP280D14W

Potencia nominal: 14W

Tensión Nominal: 220-240 V AC

Temperatura de Luz: 2700K - 4000K - 6000K

CRI - Índice Reproducción Cromática: 82

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Luminosidad-Lm: 1M: 1540Lm - 10M: 15400Lm -  
20M: 30800Lm

Tipo de LEDs: 280 LEDs/M - SMD2025

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 150Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 110Lm/W

Dimable: TRIAC

Certificados: CE, CMIM, RoHS

Grado de IP: IP67-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Factor de Potencia (PF): 0,91

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Material de Construcción: Silicona

Medidas (mm): L20m x 10mm x H4,2mm

Garantía años: 3

