

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



Foco LED 40W GRAZ Blanco Chip Bridgelux 3CCT - Carril Monofásico - 4400Lm - CRI +98

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El Foco LED GRAZ 40W es una solución avanzada de iluminación para sistemas de carril monofásico, diseñada para ofrecer la máxima calidad y precisión lumínica. Equipado con un Chip Bridgelux y un selector 3CCT (2700k - 4000k - 5700k), permite elegir entre diferentes tonalidades de luz, adaptándose a las necesidades de cada espacio. Su excepcional CRI +98 garantiza la representación más fiel de colores, ideal para entornos como tiendas, galerías y exhibiciones.

Este foco emite 4400 lúmenes con un ángulo de apertura de 48º, proporcionando iluminación uniforme y destacando detalles con claridad. Su potencia de 40W asegura eficiencia energética y rendimiento óptimo. Fabricado con materiales de alta calidad, combina un diseño moderno y durabilidad, adecuado tanto para aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias a su flexibilidad y rendimiento, el Foco LED GRAZ es la elección ideal para quienes buscan una solución de iluminación profesional, versátil y confiable.

Foco LED 40W GRAZ Blanco Chip Bridgelux 3CCT - Carril Monofásico - 4400Lm - CRI +98

REFERENCIA: TRW40W-3CCT-92014

Potencia nominal: 40W

Tensión Nominal: 220V-240V AC

Temperatura de Luz: 3CCT SELECT 2700K-4000K-5700K

CRI - Índice Reproducción Cromática: 98

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Luminosidad-Lm: 4400Lm

Tipo de LEDs: SMD 3030 - (4Cores) BRIDGELUX
CHIP 2240DS-C30

Angulo de Apertura (°): 48°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 130Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W

Certificados: CE, CMIM, RoHS

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Factor de Potencia (PF): 0.92

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): +40°C ~ -20°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Aluminio +PMMA

Medidas (Driver): 140 x 52 x 85 mm

Medidas (Spotlight): 96Ø x 123 mm

Información Adicional: Painting: AkzoNobel

Interpon 600 C33883

Unidades por masterbox: 10

Garantía años: 3

