

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



Downlight LED 40W Circular - Philips CertiDrive - CCT - UGR17- CRI+90 - IP54

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COLOR SELECCIONABLE: Nuestro Downlight Philips Certi Drive empotrable circular LED de 40W dispone de selector de temperatura de color, blanco frío, blanco neutro y blanco cálido.

UGR17. Ángulo de 120°. Índice rendimiento Cromático - CRI +90. IP54. Comienza a ahorrar ya en tu factura eléctrica!

**Downlight LED 40W Circular - Philips CertaDrive - CCT - UGR17- CRI+90
- IP54**

REFERENCIA: REFERENCIA: DW40W

Potencia nominal: 40W

Tensión Nominal: 175-265V

Temperatura de Luz: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K

CRI - Índice Reproducción Cromática: 92

Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+

Clase Energética (2023 - UE-2019/2015): F

Luminosidad-Lm: 4400

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (º): 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W

Índice de deslumbramiento (UGR): 17

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP54

Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000

Factor de Potencia (PF): 0,95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s


Material de Construcción: Aluminio +PC

Driver incluido: PHILIPS CertaDrive

Medidas (mm): Ø230mm * H35mm

Corte de Techo (mm): Ø205mm

Garantía años: 3



PHILIPS

