

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

**Pantalla Estanca LED 20W Con Luz de Emergencia y  
Sensor Radar | COREPLUS EVO 60CM | Driver  
Philips Xitanium | 3CCT | IP66**



## **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

La nueva generación de pantallas estancas LED COREPLUS EVO representa la combinación perfecta entre eficiencia energética, fiabilidad y versatilidad profesional. Diseñada para entornos exigentes, esta luminaria ofrece una iluminación potente, uniforme y segura, incluso en caso de fallo eléctrico.

**Pantalla Estanca LED 20W Con Luz de Emergencia y Sensor Radar |  
COREPLUS EVO 60CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66**

**REFERENCIA:** KIT91455

Potencia nominal: Power Select: 12W / 15W / 18W / 20W

Temperatura de Luz: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K

CRI - Índice Reproducción Cromática: +80

Material de Construcción: ABS + Makrolon® 2807

Clase Energética: E

Luminosidad-Lm: 2800Lm

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 165Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 140 Lm/W

Certificados: CE - RoHS - EMC - UL

Grado de IP: IP66

Vida Estimada Diodo LED (H): 35.000

Medidas (mm): L: 550 W:81 H:71 mm

Factor de Potencia (PF): 0.95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Información Adicional: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor. Emergency Kit CYANTRONIC 3W - 3h Autonomy

Protección impacto (IK): IK10

Driver incluido: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH

Garantía años: 5

